

ALQUILERES



info@mainate.es Arazuri (948 31 26 33) - Estella (948 55 43 00)



TALLER Herramienta manual













				Pre	cios		
Código Modelo		Datos técnicos		Precio diario por tramos			
			1-3	4-10	+10	semana	
75AMRETU30	Remachatuercas TR 300 BRALO	Para tuercas M3 a M8	10,00	9,00	8,00	15,00	
75AMLLPE36	Llave de perro de 36" SUPER EGO	Apertura máxima: 141 mm. Peso 5,2 kg. L: 900 mm	12,00	11,00	10,00	18,00	
75AMJGVA25	Juego de vasos 1" FACOM	Composición vasos de 1" Ø41 a Ø80	24,00	22,00	19,00	36,00	
75AMJGVA19	Juego de vasos 3/4 FORUM	Composición vasos de 3/4" Ø22 a Ø50	10,00	9,00	8,00	15,00	
75AMMAZA06	Maza 6 kg BELLOTA	Maza 6 kg con mango de fibra	8,00	7,00	6,00	12,00	

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

A batería



CARCASA APRIETATUERCAS SSW 18 LTX 400



CARCASA CALADORA STAB 18 LTX



CARCASA FOCO BSA 14.4 18 LED



CARCASA MARTILLO KHA 18 LTX



CARCASA LIJADORA MT 18 LTX



CARCASA TALADRO PERCUTOR SB 18 LT BL SE



CARCASA SIERRA CIRCULAR KS 18 LTX



CARCASA SIERRA SABLE ASE 18 LTX



CARCASA PISTOLA SILICONA KPA 18 LTX 400



CARCASA AMOLADORA W18 LTX 125 SE



CARCASA REMACHADORA NP 18 LTX



CARCASA COMPRESOR 160-5 18 LTX





SIERRA CIRCULAR DW 936



PACK CARGADOR + 3BIAS 4AH



ACK CARGADOR + 3BIAS 5,5AH

				Pre	ecios	
Código	Modelo	Datos técnicos	Precio diario por tramos			Fin de
				4-10	+10	semana
75AMCARCSS	Carcasa aprietatuercas SSW 18 LTX 400 METABO	Par de giro: 400 Nm. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCST	Carcasa caladora STAB 18 LTX METABO	Velocidad: 0-2.800 rpm Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCBS	Carcas foco BSA 14.4 18 LED METABO	Carcasa foco BSA 14.4 18 Led	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCKH	Carcasa martillo KHA 18 LTX METABO	Velocidad: 4.000 rpm. Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.2 J. Tensión: 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCMT	Carcasa lijadora MT 18 LTX METABO	Angulo de oscilación izquierda/derecha: 1,6°. 7.000-18.000 rpm. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCSB	Carcasa taladro percutor SB 18 LT BL SE METABO	Velocidad: 600 - 1.200 rpm. Par de giro: 34 a 60. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCKS	Carcasa sierra circular KS 18 LTX 57 METABO	Velocidad: 4.600 rpm. Disco Ø65. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCAS	Carcasa sierra sable ASE 18 LTX METABO	30 mm carrera de la hoja sierra. 2.700 rpm. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCKP	Carcasa pistola silicona KPA 18 LTX 400 METABO	Presión de expulsión: 7259 N. Cantidad: 400 ml. Velocidad avance: 1-10 mm/s	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCARCW1	Carcasa amoladora W18 LTX 125 SE METABO	Velocidad: 9.000 rpm. Disco Ø125. Tensión 18V	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMREMANP	Carcasa remachadora NP 18 LTX BL 5.0 METABO	Para remaches 2 a 5mm. Fuerza de ajuste 10.000 N. Carrera: 25mm. Tensión 18V	25,00	22,00	20,00	37,00
75AMCARC16	Carcasa compresor 160-5 18 LTX METABO	Deposito 60 lt. Caudal 45 l/m. Presión máxima 8 bar. Potencia 0,7 Kw. Tensión 18V	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMSICADC	Sierra calar 18v DC 330 DEWALT	Potencia: 701 W. Profundidad corte madera: 130 mm y corte metal: 12 mm	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMSICI93	Sierra circular DW 936 DEWALT	Velocidad rotación: 3.200. Ángulo de inclinación: 50°. Altura del corte: 41 mm	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMPACA45	Pack cargador + 3BIAS 4 Ah METABO	3 x baterías Li-Power 18 V/4,0 Ah. Cargador ASC 55	13,00	12,00	10,00	20,00
75AMPACA55	Pack cargador + 3BIAS 5,5 Ah METABO	3 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah. Cargador rápido ASC 145	14,00	13,00	11,00	21,00

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

A cable



MARTILLO KHE 2444



MARTILLO GBH 7-46



MARTILLO GSH 11 E



MARTILLO DW 570 K



TALADRO PERCUTOR SBE 780-2



TALADRO PERCUTOR SBE 1000



TALADRO BE 250



TALADRO MAGNÉTICO ECO50



CEPILLO HO 0882



AMOLADORA W750-125



AMOLADORA WE 15-125



AMOLADORA WP 2200



LIJADORA PDA 180



SIERRA CALADORA STB 70



INGLETADORA DW 711



INGLETADORA KS 216 N



SIERRA DE CINTA BF 120



DECAPADOR 20 600




CONEJA EHC185



LIJADORA BA0775

				Pre	ecios	
Código	Modelo	Modelo Datos técnicos		diario por t	tramos	Fin de
			1-3	4-10	+10	semana
75AMMART24	Martillo KHE 2444 METABO	Potencia: 800 W. Vel.: 5.400 rpm. Energía máx. impacto individ: 2.3 J. Sds-Plus	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMMART74	Martillo GBH 7-46 BOSCH	Potencia: 1.350 W. Vel.: 145-280 rpm. Sds-Max	14,00	13,00	12,00	21,00
75AMMART11	Martillo GSH 11 E BOSCH	Potencia: 1.500 W. Energía de impacto: 16,8 J. Sds-Max	15,00	14,00	12,00	22,00
75AMMART57	Martillo DW 570 K DEWALT	Potencia: 900 W. Sds-Plus	13,00	12,00	10,00	20,00
75AMTALA78	Taladro percutor SBE 780-2 METABO	Potencia: 750 W. Vel.: 1.100-1.300 rpm. Electrónico, reversible y dos velocidades	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMTALA10	Taladro percutor SBE 1.000 METABO	Potencia: 1.000 W. Vel.: 800 - 2.700 rpm.	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMTALA25	Taladro BE 250 METABO	Taladro básico sin percusión	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMTALA50	Taladro magnético ECO50 EUROBOOR	Potencia 1.250W. Ø12-55 mm. 13,5kg. Velocidad en carga 460 rpm	16,00	14,00	13,00	24,00
75AMCEPI88	Cepillo HO 0882 METABO	Ancho cepillo de 82 mm. Profundidad de cepillado: 0-3mm. Long.: 290mm	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMAMOL75	Amoladora W750-125 METABO	Potencia 750 W. Ø125mm. Par de giro: 1,9 Nm. Husillo M14	8,00	7,00	6,00	12,00
75AMAMOLWE	Amoladora WE 15-125 METABO	Potencia 1.550 W. Ø125mm. Par de giro: 3.5 Nm. Husillo M14	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMAMOLWP	Amoladora WP 2200 METABO	Potencia 2.200 W. Ø230mm. Par de giro: 13.5 Nm. Husillo M14	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMLIJA18	Lijadora PDA 180 BOSCH	Potencia 180 W. Ø circulo oscilante 1,5 mm. Dimensión diagonal del plato 92 mm	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMSICA70	Sierra caladora STB70 METABO	Potencia 570 W. Profundidad corte en madera/metal: 70 mm/20 mm	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMINGL71	Ingletadora DW 711 DEWALT	Potencia 1.300 W. Ø disco 260 mm. Velocidad del disco: 2.850 rpm	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMINGL21	Ingletadora KS 216 M METABO	Potencia: 1.100 W. Profundidad de corte: 90°/45°: 60 / 45 mm	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMSICI12	Sierra de cinta BF 120 BELFLEX	Potencia 1,25-1,68 Kw/Hp. Desarrollo de la hoja: 1.400x0,65x13 mm	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMDECA20	Decapador 20 600 METABO	Volumen de aire: 150 / 300 / 500 l/m. Temperatura aire: 80 - 600 °C	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCONEGH	Coneja EHC185	Para todo tipo de materiales. Protector sobre carga. Protección eje	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMLIJA07	Lijadora BA0775 METABO	Potencia 1.010 W. Cinta lijar: 75x33 mm. Vel. cinta: 240 - 450 m/min	12,00 11,00 10,00		10,00	18,00





			TRITURADORA BIO 180	TRITURADORA GE 150	0.	JATASLIC	75 HSA 20	
						Pre	ecios	
Código	Modelo		Datos técnicos		Precio	Fin de		
					1-3	4-10	+10	semana
75AMAHOYBT	Ahoyadora con broca BT131 STIHL	Con broca Ø60 ó Ø150. Motor 4	Mix. Depósito con pulsador STO	P y freno taladro QuickStop	25,00	22,00	20,00	38,00
75AMCORT75	Cortacésped 755 WIKING	Ancho de corte 53 cm. 3 Velocid	ades. Superficie recomendada 2.	500 m ²	30,00	27,00	24,00	45,00
75AMCORTRM	Cortacésped RM 756 GC STIHL	Ancho de corte 54 cm. Superficie	e recomendada 2.800 m²		32,00	29,00	26,00	48,00
75AMCORS45	Cortasetos HS 45 STIHL	Cilindrada 27,2 cm ³ . Potencia 1 0	CV		16,00	14,00	13,00	24,00
75AMCOSE47	Cosechadora olivas SP 471 STIHL	Cilindrada 45,4 cm ³ . Potencia 2,9	OCV. Capacidad depósito 0,66 l c	le gasolina	30,00	27,00	24,00	45,00
75AMCOSE45	Cosechadora olivas SP 452 STIHL	Cilindrada 41,6 cm ³ . Potencia 2,7	7 CV. Capacidad depósito 0,76 l c	le gasolina	36,00	32,00	29,00	54,00
75AMCOSE92	Cosechadora olivas SP 92 CE STIHL	Cilindrada 24,1 cm ³ . Potencia 1,2	2 CV. Capacidad depósito 0,54 l c	le gasolina	25,00	22,00	20,00	37,00
75AMDESB46	Desbrozadora FS 460 STIHL	Cilindrada 45,6 cm ³ . Potencia 3 0	CV. Capacidad depósito 0,75 l de	gasolina	22,00	20,00	18,00	33,00
75AMDESB49	Desbrozadora FS 490 STIHL	Cilindrada 51,6 cm ³ . Potencia 3,3	indrada 51,6 cm³. Potencia 3,3 CV. Capacidad depósito 0,99 I de gasolina		22,00	20,00	18,00	33,00
75AMDESB35	Desbrozadora 350 ECHO	Cilindrada 34,3 cm ³ . Potencia 1,7	10 CV. Capacidad depósito 0,84 I	de gasolina	20,00	18,00	16,00	30,00
75AMMOCU56	Motocultor F 560 HONDA	Motor GX 160. 163 Cm ³ . Potenci	a 4,8 CV. Ancho trabajo 94 cm. A	rranque manual	60,00	54,00	48,00	90,00
75AMMOSIGT	Motosierra GTA 26 STIHL	Longitud 10 cm. Tensión: 11 V. P	aso de cadena: 1/4". Espesor gui	a: 1,1 mm	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMMOSIM2	Motosierra MSA 120 STIHL	Longitud 30 cm. Espada 1/4" pu	lgadas. Peso: 3,9 kg		14,00	13,00	11,00	21,00
75AMMOSIM4	Motosierra MSA 140 STIHL	Longitud 30 cm. Espada 1/4" pu	lgadas. Peso: 2,6 kg		15,00	14,00	12,00	22,00
75AMMOAZ33	Motoazada FG 330 HONDA	Motor GP 160. 163 Cm ³ . Potenci	a 4,8 CV. Ancho trabajo 81 cm. A	rranque manual	16,00	14,00	12,00	24,00
75AMTIPO37	Tijera poda EPR137P BELLOTA	Tijera eléctrica a batería sin cable	e - 37 mm de corte. 3 baterías y c	argador	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMPERTTI	Pértiga para tijera EPR137P BELLOTA	La pértiga se extiende hasta 2,2	metros		12,00	11,00	10,00	18,00
75AMTIPO01	Corta ramas 12001 GARDENA	Ø corte máx: 32mm con tipo de	corte Bypass y cuchilla endurecio	la y recubierta antihaderente	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMTIPO30	Tijera poda F3015 ELECTROCUP	Capacidad de corte 40 mm			30,00	27,00	24,00	45,00
75AMTRIT18	Trituradora BIO 180 HONDA	Motor Gx160. 1 cuchilla fija y 6 fl	otantes. Grosor de ramas 40 mm		25,00	22,00	20,00	37,00
75AMTRIT15	Trituradora GE 150 WIKING	Motor eléctrico de 3,3 CV. Groso	r de ramas de 35 mm. Cuchillas r	eversibles	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMCORS26	Cortasetos HSA 26 STIHL	Peso 0,6 Kg. 10,8V . Longitud de	corte: 120 mm		12,00	11,00	10,00	18,00

BOMBA IPLU 400

MOTOBOMBA 25ZB36



RAJADORA LEÑA MOLÓN PARA SIEMBRA ESCARIFICADOR RH 390 MOTOSIERRA MS 251 MOTOSIERRA CS 420 ES MOTOSIERRA EN ALTURA HT 131 SOPLADOR BG 86 SOPLADOR BR 450 ZANJADORA TR 12

				Pre	ecios	
Código	Modelo	Datos técnicos		Precio diario por tramos		
				4-10	+10	semana
75AMRALESS	Rajadora leña Súper Senior ALPEX	Presión 12 Tn. Altura corte: 55/70/85/105 cm. Banco regulable. Doble bomba	35,00	32,00	28,00	53,00
75AMRODI30	Molón para siembra	Rulo de Ø300x450. De plástico. Rellenable con agua	8,00	7,00	6,00	12,00
75AMESCA39	Escarificador RH 390 HONDA	27 cuchillas. Capacidad de trabajo: 500 m²/h. Anchura: 53 cm. Longitud: 107 cm	20,00	18,00	16,00	30,00
75AMMOSIMS	Motosierra MS 251 STIHL	Cilindrada 45,6 cm ³ . 3 CV de potencia. Longitud de la espada: 40 cm	16,00	14,00	13,00	24,00
75AMMOSI42	Motosierra CS 420 ES ECHO	Cilindrada 40,2 cm ³ . 2,18 CV de potencia. Longitud de la espada: 38 cm	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMMOSIHT	Motosierra para altura HT 131 STIHL	1,4Kw de potencia. 36,3 cm³ de cilindrada	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMSOPL86	Soplador BG 86 STIHL	27,2 cm3. Fuerza de soplado: 15N. Velocidad máx de aire 89 m/s	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMSOPL45	Soplador BR 450 STIHL	63,3 cm³. Velocidad del aire: 99 m/s	16,00	14,00	13,00	24,00
75AMZANJ12	Zanjadora TR 12 ILAGA	Ancho trabajo: 10cm. Profundidad de trabajo: 10-35 cm. Rendimiento: 1 m/min	65,00	58,00	52,00	98,00
75AMEQHELT	Equipo fitosanitario KURIL	Equipo de fumigación de líquidos herbicida. Depósito de 100 litros	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMEQHEC	Equipo fitosanitario CAMPEON	Equipo de fumigación de líquidos herbicida. Depósito de 100 litros	22,00	20,00	18,00	33,00
75AMMOCHLT	Mochila pulverizadora MATABI	Mochila pulverizadora eléctrica Evolution 15 LTC a batería MATABI	16,00	14,00	8,00	24,00
75AMMOBO25	Motobomba 25ZB36 LONCIN	Motor de 2,5 HP. Caudal: 11.000 l/h. Altura: 36 mt. Ø 25mm de entrada y salida	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMBOMBIP	Bomba achique IPLU 400 CAMPEON	Caudal máximo: 8.400 l/h. Presión máxima: 7m. Bocas: 1 1/4"	10,00	9,00	8,00	15,00

EQUIPO FITOSANITARIO

EQUIPO FITOSANITARIO

MOCHILA PULVERIZADORA

TRANSPORTE Manual o eléctrico



	Modelo Datos técnicos	Precios				
Código		Datos técnicos		Precio diario por tramos		
			1-3	4-10	+10	semana
75AMTREL2T	Traspaleta eléctrica AYERBE	Capacidad de carga de hasta 2.000 kg. Elevación y traslación eléctricas	40,00	36,00	32,00	60,00
75AMTRMA2T	Traspaleta manual	Capacidad de carga de hasta 2.500 kg	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMCARR15	Carretilla 1500 NISSAN	Capacidad de carga de 1.500 Kg. Desplazador lateral	75,00	67,00	60,00	112,00
75AMPAHO01	Par garras largas	Par de prolongaciones de horquilla para carretilla de carga frontal	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMRAAL02	Rampas de aluminio (2 und)	Capacidad de carga: 200 kg. Dimensiones: 1.800 x 250 mm	12,00	11,00	10,00	14,00
75AMRAENNG	Rampa enrollable	Dimensiones: 2.300 x 800 mm	15,00	14,00	13,00	22,00
75AMPLAT12	Plataforma CompTact 12 HAULOTTE	Altura máxima de trabajo 12 m. Plataforma extensible. Ancho de 1,20 m	55,00	50,00	44,00	82,00



SOLDADURA Máquinas



APOLLO 200 MMA ELECTRODO



MOTOSOLDADORA TIMANFAYA



INVERTER 150



CARETA LEN SCREEN



APOLLO 200 AC/DC ELECTRODO



CARETA ALFA E60A



EUROMIG INVERTER 304 I SYN

Código	Modelo	Datos técnicos		Precio diario por tramos		
				4-10	+10	semana
75AMINVE20	Inverter Apollo 200 electrodo EUROTROD	Inverter standar equipado con cables y maletín de transporte. Corriente 200A. Factor marcha: 20% Tensión vacío 68,5V. Peso 3,9 Kg	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMINVE15	Inverter 150 LINCOLN	Salida Nominal: 140A 25% - 80A 100% Rango salida: 10-140A	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMTIG020	Apollo 200 AC/DC EUROTROD	Equipo AC/DC. Incluye torcha TIG, maletín y cables electrodos. Factor marcha: 60%. Tensión vacío 67 V. Peso 7,3 Kg	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMMAHI30	Euromig Inverter 304 I SYN Mig/mag EUROTROD	Máquina compacta para hilo, electrodo y tig Liftig. 400V. Sinergia. Incluye cables electrodo	19,00	17,00	15,00	29,00
75AMMOSOTI	Motosoldadora TIMANFAYA GENERGY	Voltaje 230 V Dc Máxima: 190A. Dc Nominal: 170A. Salida AC 220V	35,00	31,00	28,00	52,00
75AMCARELS	Careta LEN SCREEN LINCOL	Clase óptica 1/2 5/12 (EN379). Campo de visión 97 x 44 mm. 2 sensores de arco	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMCAREAL	Careta ALFA E60A Kemppi	Filtro de soldadura: SA 35. Campo de visión: 96 x 35 mm. Grado de oscuridad: 9-13	12,00	11,00	10,00	18,00

CONSTRUCCIÓN **Equipos básicos**



HORMIGONERA UL 155











CARRETILLA IMPINCHABLE

				Pre	ecios	
Código	Modelo	Datos técnicos	Precio	Precio diario por tramos		
			1-3	4-10	+10	semana
75AMHORM15	Hormigonera UL 155 UMACON	Capacidad: 156L. Rendimiento: 2,4m³/h. Potencia: 1CV. Peso: 105 Kg	15,00	13,00	12,00	22,00
75AMNILA38	Nivel láser GLL 3-80 BOSCH	Alcance: 40 m. Precisión: ± 0,2 mm/m. Luz verde para exteriores	12,00	11,00	10,00	18,00
75AMANDA20	Andamio plegable Z 200 ZARGES	Altura de trabajo de 2,9 m. Equipado con ruedas con husillo nivelador	22,00	20,00	18,00	33,00
75AMCARRAM	Carretilla impinchable	2 manos. Rueda impinchable. Carga máxima: 350 kg. Peso: 14 Kg	3,00	2,00	1,00	4,00
75AMMELA60	Medidor láser METABO	Alcance 60 m. Solo interiores. Láser clase 2. Con protección IP 40	8,00	7,00	6,00	12,00
75AMTRON70	Tronzadora TS 700 STIHL	Ø350mm disco. Cilindrada 98,5 cm3. Profundidad de corte 125 mm	20,00	18,00	16,00	30,00



Máquinas y accesorios **TALLER**



APRIETATUERCAS 155 PH





APRIETATUERCAS 220 F APRIETATUERCAS CLC 191

PRESOR 2CV

ARRANCADOR BATERÍAS B12.2A

ARRANCADOR BATERÍAS F2001

OMPRESOR 3CV





TRANSPORTADOR DE RUEDAS

GATO CAIMÁN APLICADOR EASY LINE

GRÚA PLEGABLE









Precio diario por tramos Código Modelo Datos técnicos semana 4-10 1-3 +10 Entrada de aire: 1/4. Par 550 Nm. 7.000 rpm. 2,7 Kg 75AMAPTR15 Aprietatuercas 1/2 155 PH AIXIA 9.00 8,00 7,00 13,00 75AMAPTR22 Aprietatuercas 3/4 220 P AIXIA Entrada de aire: 1/4. Par 1.030 Nm. 5.000 rpm. 4,8 Kg 11.00 10.00 9.00 16.00 75AMAPTRCL Aprietatuercas CLC 191 3D FACOM Equipada con un potente motor. Mecanismo de seguridad y mejor control 18,00 12,00 11,00 10,00 75AMARRA12 Arrancador baterías B12.2A FACOM Interruptor de potencia y alarma anti-inversión. Indicador de carga con LED 12,00 11,00 10,00 18,00 75AMARRA20 Arrancador baterías F2001 FERVE Con protección de sobretensión 75AMCOMP3C Compresor 3CV 100Lt MPC Potencia 3 Hp. 100 I. 330 I/min. 1.150 rpm. 10 bar 18,00 16,00 27,00 Compresor 2CV 50Lt MPC3 75AMCOMP2C Potencia 2 Hp 50 I. 8 bar 10.00 9.00 8.00 15,00 Transportador de ruedas MIRALBUENO 75AMTRRUAG Máximo peso soportado: 1.200 Kg. Ø rueda 2,2 m y anchura 0,8 m 15.00 14.00 12.00 22.00 Gato caimán FACOM Capacidad de carga 3Tn. Altura máxima 465 mm. Doble pistón para elevación rápida 75AMGATOCA 10,00 9,00 8,00 15,00 75AMGRUAPL Grúa plegable MEGA Fuerza nominal hasta 2.000 Kg. Disponen de ruedas de poliamida 18,00 16,00 15,00 27,00 75AMPOLI30 Polipasto PBF 300/600 ABRATOOLS Capacidad 300/600 Kg. Altura elevación 18 m 12,00 11,00 18,00 75AMLIMP22 Limpiapiezas CAT 220 ASLAK Con bomba de líquido incorporada. Capacidad total 95 lts 12,00 11,00 9,00 18,00 75AMMALSEA Aplicador Easy Line KRAFFT Aplicador de líneas Easy Line 10.00 9.00 8.00 15.00 75AMMEEL80 Mesa elevadora MEGA Fuerza nominal 1.500 kg. Con pasadores de seguridad y ruedas de goma 22.00 20.00 18.00 33.00 75AMMOCOCI Motocompresor CIERZO GENERGY Caudal 516 l/m. 8 bar. Dos pistones 35,00 31,00 28,00 52,00 Remachadora ACCUBIRDW GESIPA 75AMREMABI Fuerza de tracción 10.000 N. Hasta Ø5 18,00 16,00 14,00 27,00 Superficie 3X3 m Altura 3,2 m. Estructura metálica de montaje rápido. Toldo polyester 75AMCARP3 Carpa plegable 10,00 15,00

MANTENIMIENTO Varios







Ĭ		
	**	
ļ		
1		
ſ		
1	1	
	26	

		Precios						
Código	Modelo		Precio diario por tramos					
		1-3	4-10	+10	semana			
75AMRONE20	Roscadora neumática RN20 400. M4 a M22	38,00	34,00	30,00	57,00			
75AMDESH70	Deshumidificador BD 70 P ASLAK	22,00	20,00	18,00	33,00			
75AMGENEOZ	Generador ozono IBKO 500 Mg	8,00 7,00 6,00			12,00			



MANTENIMIENTO Máquinas



				Pre	cios	
Código	Modelo	Datos técnicos		Precio diario por tramos		
			1-3	4-10	+10	semana
75AMFRGA90	Fregadora BD 50 KARCHER	Ancho trabajo: 510 mm. Deposito agua: 50 l. Rendimiento de superficie 2.040 m²/h	75,00	67,00	60,00	112,00
75AMGENE40	Generador HN 4000 OMEGA	Potencia 3,5 Kw. Motor Honda GX 200. rpm 3.000. 2 salidas tipo Shuko	18,00	16,00	14,00	37,00
75AMGENE36	Generador EC 3600 HONDA	Potencia 6,3 Kw. Cilindrada: 270 cm ³ . 5,3Lts. Autonomía: 2,2 h	24,00	22,00	19,00	36,00
75AMGENEFO	Generador Formigal 7200 GENERGY	Potencia 6,8 Kw. Cilindrada: 420 cc. 24 Lts	24,00	22,00	19,00	36,00
75AMGENEU101	Generador EU10i HONDA	Potencia 1,60 Kw. Cilindrada: 49cm3. Autonomía: 2,1 lt	50,00	45,00	40,00	75,00
75AMHIDRK7	Hidrolimpiadora K7 KARCHER	Presión trabajo máxima 180 bar. Caudal 600 l/h	13,00	12,00	10,00	20,00
75AMHIDR16	Hidrolimpiadora RE 163 STIHL	Presión trabajo máxima 150 bar. Caudal 650 l/h	20,00	18,00	16,00	30,00
75AMHIDR05	Hidrolimpiadora HD 5/15 KARCHER	Presión trabajo máxima 150 bar. Caudal 500 l/h	17,00	16,00	14,00	23,00
75AMHIDR88	Hidrolimpiadora RE 88 STIHL	Presión trabajo máxima 100 bar. Caudal 350 l/h. Temperatura máxima entrada agua: 40°C	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMPOLI50	Polispasto 500Kg TRACTEL	Polipasto 500 kg con carro manual	14,00	13,00	11,00	21,00
75AMTRLE02	Trípode con focos led	Focos led de 50 W	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMPREN01	Prensa latiguillos	Prensa engastadora de latiguillos hidráulicos. Fuerza 100kN con bomba manual	35,00	32,00	28,00	53,00
75AMASPINT	Aspirador NT 70/2 KARCHER	Potencia absorbida (W): Máx. 2.300. Depósito: 70Lt. Vacío (mbar/kPa): 225 / 22,5	18,00	16,00	14,00	27,00
75AMASPIN7	Aspirador NT 70/3 KARCHER	Potencia absorbida (W): Máx. 3.600. Depósito: 70Lt. Vacío (mbar/kPa): 254 / 25,4	23,00	21,00	18,00	34,00
75AMASPIEL	Aspirador MEL	Dos motores, 2400 vatios, tambor de acero inox de 33 litros. Flujo de aire: 420 m³/h	10,00	9,00	8,00	15,00
75AMBARRKG	Barredora KG 770 STIHL	Ancho barrido: 77 cm. Rendimiento de barrido: 2.900 m²/h. Deposito: 50Lt. Peso: 13 kg	14,00	13,00	11,00	21,00

CONDICIONES DEL ALQUILER

ENTREGA

Los equipos se entregan en perfecto estado de funcionamiento, con los accesorios necesarios para un uso correcto de los mismos. En el momento de la entrega se informa al cliente del funcionamiento, uso y prestaciones del equipo.

La modalidad del alquiler es por días completos, o por fines de semana.

ALQUILER POR DÍAS

Los períodos de alquiler se entienden por días completos, imputándose tanto días hábiles como festivos.

Si el equipo se retira más tarde de las 17 h. ese día no se contará como día de alquiler.

Si el equipo se devuelve más tarde de las 9 h. se imputará ese día. Si se devuelve antes de las 9 h. ese día no se contará.

ALQUILER POR FIN DE SEMANA

Se considerará un fin de semana si el equipo se retira el viernes después de las 17 h. y se devuelve antes de las 9 h. del lunes siguiente. Si en el periodo de alquiler por días existe un fin de semana, este no se considerará como tal y se imputará el número total de días que contenga el periodo, sean estos hábiles o no.

DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS

Los equipos se devolverán limpios y en funcionamiento. En caso contrario, se valorará la posibilidad de repercutir el importe de su adecuación.

SEGURO

Los equipos disponen de un seguro de responsabilidad civil. Parte de su costo se repercutirá en el precio del alquiler.